

1 養殖概況

現在、6～7回目の摘採が行われています。

2 海況（14日満潮時・右表）

水温：平均 10.0℃と、平年並みでした。

比重：平均 23.1 でした。

栄養塩：平均 3.4 マイクロ (μg・at/L) でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（キートセロス、スケルトネマ等）
でした。

3 ノリの病害、生長など（14日調査）

- ・色落ちは9調査点で確認され、中度1点、軽度8点でした。
- ・アカは13調査点で確認され、重度が6点、中度が3点、軽度が4点でした。
- ・ツボは16調査点で確認され、重度が7点、中度が2点、軽度が7点でした。

4 今後の管理

- ・色落ちの進行が予想されます。速やかに摘採を進めてください。
- ・アカ、ツボが重症化しています。ノリを長伸ばしせず、早め早めの摘採を心がけてください。
- ・アカが見える網の高さは、ハラで2.5m(吊り口で2.8m)以上としてください。
- ・活性処理を行う場合は、必要最低限の使用としてください。なお、200倍程度を目安とし、残液は必ず再利用を行ってください。

2月14日（旧暦14日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	9.4	21.3	7.8	0.9	★	★	○	18
6(2)号	12	10.1	23.1	1.3	-	●	★	○	14
七つはげ	11	9.9	23.3	1.5	3.1	○	★	○	8
よりあわせ	A	9.3	21.6	7.3	-	▲	▲	○	12
えどなかつ	2	9.7	22.5	2.6	-	★	●	○	8
にしのおつ	3	9.7	22.2	2.4	5.0	★	●	○	10
たかつ	4	10.0	22.7	2.4	-	●	★	●	10
せいどまり	B	9.9	23.2	2.3	8.4	★	▲	○	12
13号	10	9.9	24.2	1.3	-	▲	★	○	16
20号	9	10.1	23.7	1.4	0.6	●	●	●	8
24号	8	10.1	22.5	1.6	-	○	●	●	10
ひゃっかん	5	10.1	23.3	2.6	4.2	○	★	●	8
22(1)号	6	10.1	23.3	1.4	-	★	★	●	20
25号	7	10.3	23.4	1.9	1.2	●	●	▲	12
33号	16	10.3	23.8	2.2	-	○	○	●	8
43号	13	10.4	23.7	2.4	0.5	○	●	●	12
43号	14	9.8	22.7	6.2	-	▲	●	●	18
44号	15	10.5	24.2	2.4	0.3	★	○	○	18
45号	C	10.0	23.4	14.1	-	○	○	○	15
平均		10.0	23.1	3.4	2.7	13/19地点	16/19地点	9/19地点	12

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です

福岡県海況情報が「うみえる福岡」としてリニューアル！
HP アドレスは、umiel-fukuoka.jp

